





Løvblæsere

HUSQVARNA 125B

Effektiv håndholdt løvblæser der kombinerer høj effekt og brugervenlighed. Perfekt til villahaven.

 Cylindervolumen	28 cm³
 Effekt	0.8 kW
 Lufthastighed	76 m/s
 Vægt	4.26 kg

2.199,00 kr.

~~2.699,00 kr.~~

Vejl. pris inkl. moms

Prisen omfatter:

Rund dyse

Fladt mundstykke



EGENSKABER

Vil du se nærmere? Få en mere uddybende forklaring om produktet ved at udforske dets design og funktioner.



Stopkontakten vender automatisk tilbage til ON-position

Stopkontakten vender automatisk tilbage til ON-position.



Cruise control

Praktisk lås til gashåndtaget mindsker trætheden i betjeningsfingeren.

Justerbar blæserrør

Blæserrøres længde kan justeres så det passer til brugeren



Logiske betjeningsgreb

Alle betjeningsgreb er samlet på ét sted og er lette at komme til.



- Nem start

- Centreret blæserrør

Specifikationer

Motor

Cylindervolumen	28 cm³
Effekt	0.8 kW
Maks. omdrejninger	8000 o/min.
Tomgang	3000 o/min.
Elektrode afstand	0.6 mm
Tændrør	Champion RCJ6Y
Kapacitet benzintank	0.5 l
Benzinforbrug	575 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1392 g/kWh [1]

Dimensioner

Vægt	4.26 kg
------	----------------

Lydniveau

Garanteret lydeffektniveau (LWA)	112 dB(A)
Lydeffektniveau, afmålt	109 dB(A)
Lydniveau ved brugerens øre	94 dB(A)

[1] CO₂-målinger fra test resulterer i en fast testcyklus under laboratoriebetingselser en (n) (forælder) motor, der er repræsentativ for motortypen (motorfamilien), og må ikke medføre eller udtrykke nogen garanti for ydelsen af en bestemt motor.

Kapacitet

Luftstrøm, blæserhus	13.31 m³/min
Luftstrøm, rør	12.03 m³/min
Luft hastighed	76 m/s
Luft hastighed, flat rør	76 m/s
Luft hastighed, rundt rør	58.12 m/s
Luftstrøm, blæserhus	470 cfm

Udstyr

Sele	--
Mundstykke	Rund+flad

Vibrationsniveau

Tilsvarende vibrationsniveau (ahv, eq) håndtag	11.1 m/s²
--	-----------------------------