





## Hækkeklippere

# HUSQVARNA 522HD60X

En dobbeltsidet 21,7 cc-hækkeklipper med en klinge på 60 cm til trimmeopgaver. Flerpositions håndtaget og den imponerende lave vægt kombineret med det slanke, afbalancerede design og lave vibrationsniveau giver fremragende håndtering, mens de professionelle klinger med høj kapacitet og høj hastighed, den åbne beskyttelseskærm og imponerende effekt sikrer en fremragende klippeydelse.

 Cylindervolumen	<b>21.7 cm<sup>3</sup></b>
 Effekt	<b>0.6 kW</b>
 Sværdlængde	<b>60 cm</b>
 Vægt	<b>4.9 kg</b>

**5.199,00 kr.**

Vejl. pris inkl. moms



## EGENSKABER

Vil du se nærmere? Få en mere uddybende forklaring om produktet ved at udforske dets design og funktioner.



### An efficient job starts with a sharp blade

The hardened steel blades, optimized edge angles and the high knife speed increase productivity when trimming.



### Lang levetid

Gearets komponenter er udviklet til en lang levetid.

### Nem start

Brændstofpumpe gør, at den er nem at starte. Gennemsigtig brændstoftank gør det nemt at kontrollere brændstofniveauet.



### Two-stage air filter

The unloosable two-stage air filter in dual materials provide less cost for service and less engine wear.



- Multi position handle
- Stopkontakten vender automatisk tilbage til ON-position
- Intuitive choke

- Støjsvag motor
- Skarpt skær

## Specifikationer



### Kapacitet

Klippehastighed

**4400 skæring/min**



### Motor

Cylindervolumen

**21.7 cm<sup>3</sup>**

Effekt

**0.6 kW**

Maks. omdrejninger

**7800 o/min.**

Kapacitet benzintank

**0.45 l**

Benzinforbrug

**620 g/kWh**

Benzinforbrug

**0.36 kg/t**

Tomgang

**3000 o/min.**

Tændrør

**NGK CMR6A**

Elektrode afstand

**0.5 mm**

Exhaust emissions (CO2 EU V)

**1344 g/kWh [1]**



### Udstyr

Sværdlængde

**60 cm**

Tandåbning

**30 mm**



### Dimensioner

Vægt

**4.9 kg**



### Lydniveau

Lydniveau ved brugerens øre

**93 dB(A)**

Garanteret lydeffektniveau (LWA)

**102 dB(A)**



### Transmission

Udveksling

**4.09**

Udveksling

**1**



### Vibrationsniveau

Vibrationsniveau, forreste-/ bagerste håndtag **2.7 m/s<sup>2</sup>**

Vibrationsniveau, bagerste håndtag **1.2 m/s<sup>2</sup>**

[1] CO2-målinger fra test resulterer i en fast testcyklus under laboratoriebetingelser en (n) (forælder) motor, der er repræsentativ for motortypen (motorfamilien), og må ikke medføre eller udtrykke nogen garanti for ydelsen af en bestemt motor.